SGS TRIO





ÜRÜN KODU

TG 2530
TG 2735
TG 2740
TG 2745
TG 4060
TG 5530
TG 6040



TOST MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU

CE

SGS MUTFAK EKİPMANLARI İTH.İHR.TUR.GIDA PAZ. ELEK. SER. HİZ. SAN. ve LTD. ŞTİ.





İÇİNDEKİLER

SAYFA NO	KONULAR
1-2	KAPAK
3	İÇİNDEKİLER
4	SUNUŞ
5	TEKNİK ÖZELLİKLER
6-7	ELEKTRİK ŞEMALARI
8	GENEL ÖLÇÜLER
9	UYARICI İŞARETLER
10-11	ÜRÜN ETİKET BİLGİLERİ
12	GÜVENLİKLE İLGİLİ DETAYLAR
13	TAŞIMA VE YER DEĞİŞTİRME
14-15	CİHAZIN KULLANIMI , TEMİZLİK VE BAKIM
16	GARANTİ ŞARTLARI
17-18	PATLAMIŞ RESİM
19	PARÇA LİSTESİ
20	CE DEKLARASYON

SUNUŞ

Sayın kullanıcımız,

Cihazımızı tercih ettiğiniz ve firmamıza olan güveniniz için teşekkür ediyoruz. Cihazlarımız sizinle birlikte 60 ülkede sanayi mutfaklarında kullanılmaktadır. Cihazımız, uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiştir.
Cihazdan beklentilerinize uygun verim alabilmeniz ve uzun süreli kullanmanız için kullanma kılavuzunu kesinlikle okumanızı, kullanıcınıza okutmanızı önemle hatırlatırız. Servisimizi çağırmadan önce aşağıdaki uyarıları dikkate almanızı rica ediyoruz.

SGS MUTFAK LTD. ŞTİ.

- ☞ Elinizdeki kılavuzu lütfen cihazı kurmadan ve kullanmadan önce dikkatle okuyunuz, cihazı kullananların okumasını sağlayınız. Kılavuzu okumadan makineyi çalıştırdığınızda cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

- ☞ Satın aldığınız ürünümüzün montajı, kullanılması ve bakımı ile ilgili bilgileri veren kılavuz dikkatle okunmalıdır.Cihazın bağlantısının yapılacağı elektrik tesisatının yasal mevzuatlara uygun şekilde ehliyetli elemanlarca, yetkili servis elemanlarımız cihazın montajı için gelmeden hazırlanmasını sağlayınız.

- ☞ Tereddüt ettiğiniz ve anlayamadığınız hususlar için size en yakın yetkili servisten telefonla bilgi isteyiniz.

- ☞ Montaj için çağrılan servis elemanının bekletilmesi halinde masraflar ve her saat için bekleme ücretinin tarafınıza fatura edileceğini hatırlatırız.




- ☞ Ürünümüzden en iyi verimi almanızı temenni ederiz…

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL ☞	TG 2530	TG 2735	TG 2740	TG 2745	TG 5530	TG 4060	TG 6040
GENEL ÖLÇÜLER (mm)	360X410 X280	410X430 X280	460X430 X280	510X430 X280	560X370 X260	640X540 X280	640X540 X290
TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	2,1	2,5	2,75	3	2 + 2	3 + 3	3 + 3
ELEKTRİK BESLEME GERİLİMİ (V)	230	230	230	230	2 x 230	2 x 230	2 x 230
ÇALIŞMA FREKANSI (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
TERMOSTATA RALIĞI (ºC)	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300
BESLEME KABLOSU (H07 RNF)	3 X 1,5	3 X 1,5	3 X 1,5	3 X 1,5	3 X 1,5	3 X 1,5	3 X 1,5
MAX. EĞİM	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°
SINIFI	1	1	1	1	1	1	1
KORUMA SINIFI	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
NET AĞIRLIK (Kg)	19kg	25kg	27kg	30kg	31	64	64
NOMİNAL AKIM (A)	10	12	13	14	9+9	13+13	13+13
MAX-MİN ÇALIŞMA SICAKLIĞI(ºc)	280-270	280-270	280-270	280-270	280-270	280-270	280-270
PİŞİRİCİ YÜZEY	PİK DÖKÜM	PİK DÖKÜM	PİK DÖKÜM	PİK DÖKÜM	PİK DÖKÜM	PİK DÖKÜM	PİK DÖKÜM
ÇALIŞMA TEZGAHI YÜKSEKLİĞİ	550	550	550	550	550	550	550


ELEKTRİK ŞEMASI

TG 2530 E 220 /240 V F + N




NO	EXPLANATION
R1 , R2	Rezistans (R1 UP 900 w) (R2 DOWN 1200 w)
T1	Thermostat (0-300° C)
H1	Thermostat Control Lamb
H2	On Off Control L amb
S1	On Off Thermostat Button

TG 2735 E 220 /240 V F + N




NO	EXPLANATION
R1 , R2	Rezistans (R1 UP 1100 w) (R2 DOWN 1400 w)
T1	Thermostat (0-300° C)
H1	Thermostat Control Lamb
H2	On Off Control L amb
S1	On Off Thermostat Button

TG 2740 E 220 /240 V F + N



NO	EXPLANATION
R1 , R2	Rezistans (R1 UP 1100 w) (R2 DOWN 1650 w)
T1	Thermostat (0-300° C)
H1	Thermostat Control Lamb
H2	On Off Control L amb
S1	On Off Thermostat Button


TG 2745 E 220 /240 V F + N



NO	EXPLANATION
R1 , R2	Rezistans (R1 UP 1100 w) (R2 DOWN 1900 w)
T1	Thermostat (0-300° C)
H1	Thermostat Control Lamb
H2	On Off Control L amb
S1	On Off Thermostat Button


ELEKTRİK ŞEMASI

TG 4060 E 220 /240 V F + N




NO	EXPLANATION
R1 , R2	Rezistans (R1 UP 1200 w) (R2 DOWN 1800 w)
T1	Thermostat (0-300° C)
H1	Thermostat Control Lamb
H2	On Off Control L amb
S1	On Off Thermostat Button

TG 4060 DE 220 /240 V F + N




NO	EXPLANATION
R1 , R2	Rezistans (R1 UP 1200 w) (R2 DOWN 1800 w)
T1	Thermostat (0-300° C)
H1	Thermostat Control Lamb
H2	On Off Control L amb
S1	On Off Thermostat Button

TG 5530 DE 220 /240 V F + N




NO	EXPLANATION
R1 , R2	Rezistans (R1 UP 800 w) (R2 DOWN 1200 w)
T1	Thermostat (0-300° C)
H1	Thermostat Control Lamb
H2	On Off Control L amb
S1	On Off Thermostat Button

TG 60 40 DE/G 220 /240 V F + N



NO	EXPLANATION
R1 , R2	Rezistans (R1 UP 1200 w) (R2 DOWN 1800 w)
T1	Thermostat (0-300° C)
H1	Thermostat Control Lamb
H2	On Off Control L amb
S1	On Off Thermostat Button

GENEL ÖLÇÜLER




MODEL	A	B	C	KULLANIM ALANI
TG 2530	36 cm	41 cm	28 cm	25 x 30 cm
TG 2735	41 cm	43 cm	28 cm	27 x 35 cm
TG 2740	46 cm	43 cm	28 cm	27 x 40 cm
TG 2745	51 cm	43 cm	28 cm	27 x 45 cm
TG 5530	56 cm	37 cm	26 cm	50 x 25 cm
TG 4060	64 cm	54 cm	28 cm	40 x 60 cm
TG 6040	64 cm	54 cm	29 cm	60 x 40 cm

UYARICI İŞARETLER



KORUMA TOPRAKLAMASI



ŞEBEKE TOPRAKLAMASI



ELEKTRİK



AŞIRI SICAKLIK

ELEKTRİK BAĞLANTI DEĞERLERİ

230 V~ NPE / 50- 60 Hz

Gerilim: 230 V
Şebeke Bağlantısı: Monofaze
Toprak Hatlı
Frekans: 50 -60 Hz.

ÜRÜN ETİKET BİLGİLERİ

TOST MAKİNALARI / TOAST GRILLS

SGS — TEL : +90 (0232) 257 62 23-33 FAX : +90 (0232) 257 53 03

MODEL (Type)	TARİH (Date)
TG 2530 E	09.2020
SERİ NO (Serial) 1000	AĞIRLIK (Weight) 19 Kg
GÜÇ (Power) 2.1 KW	VOLTAJ / (Voltage) 230 V 1 F + N
FREKANS(Frequency) 50 / 60 Hz	IP 20
AKIM / (Courrent) 10 A	SINIF (Class) 1

CE

CONNECTING TABLE

BROWN	L
BLUE	N
YELLOW/GREEN	⏚

SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD.ŞTİ. / MADE IN TURKEY

Cumhuriyet Mah.Balkan Cad.No 26 Yazıbaşı / TORBALI / İZMİR

www.sgsoven.com
info@sgsoven.com

TOST MAKİNALARI / TOAST GRILLS

SGS — TEL : +90 (0232) 257 62 23-33 FAX : +90 (0232) 257 53 03

MODEL (Type)	TARİH (Date)
TG 2530 GG	09.2020
SERİ NO (Serial) 1000	AĞIRLIK (Weight) 25 Kg
GÜÇ (Power) 2.1 KW	VOLTAJ / (Voltage) 230 V 1 F + N
FREKANS(Frequency) 50 / 60 Hz	IP 20
AKIM / (Courrent) 10 A	SINIF (Class) 1

CE

CONNECTING TABLE

BROWN	L
BLUE	N
YELLOW/GREEN	⏚

SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD.ŞTİ. / MADE IN TURKEY

Cumhuriyet Mah.Balkan Cad.No 26 Yazıbaşı / TORBALI / İZMİR

www.sgsoven.com
info@sgsoven.com

TOST MAKİNALARI / TOAST GRILLS

SGS — TEL : +90 (0232) 257 62 23-33 FAX : +90 (0232) 257 53 03

MODEL (Type)	TARİH (Date)
TG 2530 E/G	09.2020
SERİ NO (Serial) 1000	AĞIRLIK (Weight) 24 Kg
GÜÇ (Power) 2.1 KW	VOLTAJ / (Voltage) 230 V 1 F + N
FREKANS(Frequency) 50 / 60 Hz	IP 20
AKIM / (Courrent) 10 A	SINIF (Class) 1

CE

CONNECTING TABLE

BROWN	L
BLUE	N
YELLOW/GREEN	⏚

SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD.ŞTİ. / MADE IN TURKEY

Cumhuriyet Mah.Balkan Cad.No 26 Yazıbaşı / TORBALI / İZMİR

www.sgsoven.com
info@sgsoven.com

TOST MAKİNALARI / TOAST GRILLS

SGS — TEL : +90 (0232) 257 62 23-33 FAX : +90 (0232) 257 53 03

MODEL (Type)	TARİH (Date)
TG 2735 E	09.2020
SERİ NO (Serial) 1000	AĞIRLIK (Weight) 25 Kg
GÜÇ (Power) 2.5 KW	VOLTAJ / (Voltage) 230 V 1 F + N
FREKANS(Frequency) 50 / 60 Hz	IP 20
AKIM / (Courrent) 12 A	SINIF (Class) 1

CE

CONNECTING TABLE

BROWN	L
BLUE	N
YELLOW/GREEN	⏚

SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD.ŞTİ. / MADE IN TURKEY

Cumhuriyet Mah.Balkan Cad.No 20 Yazıbaşı / TORBALI / İZMİR www.sgsoven.com
info@sgsoven.com

TOST MAKİNALARI / TOAST GRILLS

SGS — TEL : +90 (0232) 257 62 23-33 FAX : +90 (0232) 257 53 03

MODEL (Type)	TARİH (Date)
TG 2735 E/G	09.2020
SERİ NO (Serial) 1000	AĞIRLIK (Weight) 31 Kg
GÜÇ (Power) 2.5 KW	VOLTAJ / (Voltage) 230 V 1 F + N
FREKANS(Frequency) 50 / 60 Hz	IP 20
AKIM / (Courrent) 12 A	SINIF (Class) 1

CE

CONNECTING TABLE

BROWN	L
BLUE	N
YELLOW/GREEN	⏚

SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD.ŞTİ. / MADE IN TURKEY

Cumhuriyet Mah.Balkan Cad.No 20 Yazıbaşı / TORBALI / İZMİR www.sgsoven.com
info@sgsoven.com

TOST MAKİNALARI / TOAST GRILLS

SGS — TEL : +90 (0232) 257 62 23-33 FAX : +90 (0232) 257 53 03

MODEL (Type)	TARİH (Date)
TG 2740 E	09.2020
SERİ NO (Serial) 1000	AĞIRLIK (Weight) 27 Kg
GÜÇ (Power) 2,75 KW	VOLTAJ / (Voltage) 230 V 1 F + N
FREKANS(Frequency) 50 / 60 Hz	IP 20
AKIM / (Courrent) 13 A	SINIF (Class) 1

CE

CONNECTING TABLE

BROWN	L
BLUE	N
YELLOW/GREEN	⏚

SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD.ŞTİ. / MADE IN TURKEY

Cumhuriyet Mah.Balkan Cad.No 20 Yazıbaşı / TORBALI / İZMİR www.sgsoven.com
info@sgsoven.com

ÜRÜN ETİKET BİLGİLERİ

TOST MAKİNALARI / TOASTER GRILLS

SGS

TEL : +90 (0232) 257 62 23-33
FAX : +90 (0232) 257 53 03

MODEL (Type) TG 2740 E / G	TARİH (Date) 09.2020
SERİ NO (Serial) 1000	AĞIRLIK (Weight) 34 Kg
GÜÇ (Power) 2,75 KW	VOLTAJ / (Voltage) 230 V 1 F + N
FREKANS(Frequency) 50 / 60 Hz	IP 20
AKIM / (Courrent) 13 A	SINIF (Class) 1

CE

CONNECTING TABLE

BROWN	L
BLUE	N
YELLOW/GREEN	⏚

SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD.ŞTİ. / MADE IN TURKEY
Cumhuriyet Mah.Balkan Cad.No 20 Yazıbaşı / TORBALI / İZMİR www.sgsoven.com info@sgsoven.com

TOST MAKİNALARI / TOASTER GRILLS

SGS

TEL : +90 (0232) 257 62 23-33
FAX : +90 (0232) 257 53 03

MODEL (Type) TG 2745 E / G	TARİH (Date) 09.2020
SERİ NO (Serial) 1000	AĞIRLIK (Weight) 38 Kg
GÜÇ (Power) 3 KW	VOLTAJ (Voltage) 230 V 1 F + N
FREKANS(Frequency) 50 / 60 Hz	IP 20
AKIM (Courrent) 14 A	SINIF (Class) 1

CE

CONNECTING TABLE

BROWN	L
BLUE	N
YELLOW/GREEN	⏚

SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD.ŞTİ. / MADE IN TURKEY
Cumhuriyet Mah.Balkan Cad.No 20 Yazıbaşı / TORBALI / İZMİR www.sgsoven.com info@sgsoven.com

TOST MAKİNALARI / TOASTER GRILLS

SGS

TEL : +90 (0232) 257 62 23-33
FAX : +90 (0232) 257 53 03

MODEL (Type) TG 4060 E	TARİH (Date) 08.2020
SERİ NO (Serial) 1000	AĞIRLIK (Weight) 64 Kg
GÜÇ (Power) 3 + 3 KW	VOLTAJ / (Voltage) 2 x 230 V 1 F + N
FREKANS(Frequency) 50 / 60 Hz	IP 20
AKIM / (Courrent) 13A + 13A (26A)	SINIF (Class) 1

CE

CONNECTING TABLE

BROWN	L
BLUE	N
YELLOW/GREEN	⏚

SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD.ŞTİ. / MADE IN TURKEY
Cumhuriyet Mah.Balkan Cad.No 20 Yazıbaşı / TORBALI / İZMİR www.sgsoven.com info@sgsoven.com

TOST MAKİNALARI / TOASTER GRILLS

SGS

TEL : +90 (0232) 257 62 23-33
FAX : +90 (0232) 257 53 03

MODEL (Type) TG 2745 E	TARİH (Date) 09.2020
SERİ NO (Serial) 1000	AĞIRLIK (Weight) 30 Kg
GÜÇ (Power) 3 KW	VOLTAJ (Voltage) 230 V 1 F + N
FREKANS(Frequency) 50 / 60 Hz	IP 20
AKIM (Courrent) 14 A	SINIF (Class) 1

CE

CONNECTING TABLE

BROWN	L
BLUE	N
YELLOW/GREEN	⏚

SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD.ŞTİ. / MADE IN TURKEY
Cumhuriyet Mah.Balkan Cad.No 20 Yazıbaşı / TORBALI / İZMİR www.sgsoven.com info@sgsoven.com

TOST MAKİNALARI / TOASTER GRILLS

SGS

TEL : +90 (0232) 257 62 23-33
FAX : +90 (0232) 257 53 03

MODEL (Type) TG 5530 DE	TARİH (Date) 08.2020
SERİ NO (Serial) 1000	AĞIRLIK (Weight) 34 Kg
GÜÇ (Power) 2+2 KW	VOLTAJ (Voltage) 2 x 230 V 1F + N
FREKANS (Frequency) 50 / 60 Hz	IP 20
AKIM (Courrent) 9 A + 9 A (18 A)	SINIF (Class) 1

CE

CONNECTING TABLE

BROWN	L
BLUE	N
YELLOW/GREEN	⏚

SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD.ŞTİ. / MADE IN TURKEY
Cumhuriyet Mah.Balkan Cad.No 20 Yazıbaşı / TORBALI / İZMİR www.sgsoven.com info@sgsoven.com

TOST MAKİNALARI / TOASTER GRILLS

SGS

TEL : +90 (0232) 257 62 23-33
FAX : +90 (0232) 257 53 03

MODEL (Type) TG 6040 DE	TARİH (Date) 08.2020
SERİ NO (Serial) 1000	AĞIRLIK (Weight) 74 Kg
GÜÇ (Power) 3 + 3 KW	VOLTAJ / (Voltage) 2 x 230 V 1 F + N
FREKANS(Frequency) 50 / 60 Hz	IP 20
AKIM / (Courrent) 13A + 13A (26A)	SINIF (Class) 1

CE

CONNECTING TABLE

BROWN	L
BLUE	N
YELLOW/GREEN	⏚

SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD.ŞTİ. / MADE IN TURKEY
Cumhuriyet Mah.Balkan Cad.No 20 Yazıbaşı / TORBALI / İZMİR www.sgsoven.com info@sgsoven.com

GÜVENLİK İLE İLGİLİ DETAYLAR


☞ Cihazın çalıştığı alanda yanabilen her türlü katı sıvı malzemeler (elbise, alkol ve türevleri, petro – kimya ürünleri, ahşap ve plastik malzemeler, perdeler v.s.) kesinlikle bulundurulmamalıdır.



☞ Cihazın su püskürtülerek temizlenmesi gerekmektedir.

☞ Cihazlarımızı aynı serideki diğer ürünlerimizle beraber yanyana kullanabilirsiniz.

☞ Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak tesis edilmeli ve yalnız iyi havalandırılmış bir yerde kullanılmalıdır. Cihazın tesisi ve kullanımdan önce talimatlara başvurun.



☞ Üreticinin veya yetkili servisin dışında cihaza müdahale edilmemelidir.

☞Y tipi tipi bağlantılı cihazlarda Besleme kordonu hasarlanırsa bu kordon tehlikeli bir durumda engel olmak için imalatcıya veya onun servis acentesi yada aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir. _



☞Cihazın güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihaz fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil)veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.

☞ Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple yangın alev parlaması gibi durumlarda paniklemeden (varsa) gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yangın söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için asla su kullanmayınız.



☞ Cihazın çalışma gerilimi 220 V- 240 V NPE~/ 50 Hz.'dir. Bunun dışında bir besleme gerilimi kullanmayınız.

☞ Kızartılacak olan malzemeler yıkandıktan sonra suyu süzmeden pişirme yüzeyinin üzerine konmamalıdır.

☞ Tost makinesinin fişi takıldıktan sonra termostat ışığı sönmeden plate üzerine kızartılacak malzemeler konmamalıdır (pişirme sıcaklığına ayarlı termostat ışığı sönmeden). Ayarlı termostatın ışığı sönmeden kızartma işlemine başlanırsa nitelikli kızartma yapılamaz.



☞ Elektrik bağlantısı kaçak akım tehlikesine karşı besleme sigortasına 30 mA lik kaçak akım sigortası konularak yapılmalıdır.

☞ Isıya dayanıklı eldiven kullanınız. Demir uçlu spatula kullanmayınız.

☞Çoklu besleme bağlantılı sabit çihazlar, Bağlantı uçlarına erişmeden önce bütün besleme devresi bağlantıalrı kesilmelidir.




TAŞIMA VE YERDEĞİŞTİRME

* Taşıma işleminden önce şebeke bağlantısı kesilmelidir.
* Cihaz insan gücüyle elde taşınabilir.
* Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
* Cihazın normal çalışma yüksekliğine ulaşabilmesi için altına 550(±10) mm yüksekliğinde tezgah konulması gerekmektedir.
* Cihazın konulacağı setaltı tezgahın ayakları ayarlı olmalı ve cihazın terazi düzleminde çalışması sağlanmalıdır.
* Cihazın elektrik bağlantısı ehliyetli bir elektrikçi tarafından kontrol edilmeli, yerden 1800 mm yükseklikteki sigortaya bağlanmalıdır..

Kullanılacak olan prizlerin en yakın panodaki topraklama barına bağlanarak topraklanması sağlanmalıdır. Panoda tekli modeller için 16 A otomatik sigorta kullanılmalıdır.

DİKKAT ! : CİHAZINIZI TOPRAK HATTINA BAĞLAMADAN KESİNLİKLE ÇALIŞTIRMAYINIZ

KONTROL PANELİ



Kontrol Paneli
A.PAKO ŞALTER DÜĞMESİ
B.ENERJİ İKAZ LAMBASI
C.TERMOSTAT İKAZ LAMBASI
D. TERMOSTAT DÜĞMESİ

CİHAZIN KULLANIMI

KULLANIM AMACI VE KULLANIMI
Bu ürün restorantlarda , fast foodlarda, kantin vb. yerlerde kullanılır.
Cihaz ilk kullanımdan önce (fiş prize takılmadan) platine sacından başlayarak komple dış yüzeyi, ılık sabunlu suya batırılarak sıkılmış bez ile silinmelidir.
Cihaz havalandırma kanalına bağlı filtreli davlumbaz altına konulmalıdır.
NOT : Kullanım amacı dışına çıkmayınız.
Makine güvenlik ve teknik şartlarını bilen ve kullanım kılavuzunu okumuş biri tarafından kullanılmalıdır
1.Besleme kablosunu sigortaya bağlayınız.(Cihazda cereyan olduğunu belirten sarı ikaz lambası yanacaktır).
2.Anahtarı açınız ve “0” konumundaki termostatı pişme sıcaklığına (275°C) getiriniz (yeşil ışık yanacaktır).
3.Kullanım sırasında kısa bekleme sürelerinde tasarruf amacıyla da olsa ızgaranın elektriğini kesmeyiniz, termostatı 80°C ye getirerek beklemeye alınız.(ızgaranın elektriği kesilirse bir sonraki pişirme işlemi için yeterli sıcaklığa çıkması platine sacının soğumuş olmasından dolayı zaman ve enerji kaybına neden olacaktır.)
4.Günlük kullanımdan sonra önce termostatı “0” konumuna getiriniz. Sonra sırasıyla anahtarı kapalı konuma alınız ve V otomat sigortadan elektriği kesiniz.
5.Cihazın enerjisi kesildikten sonra cihazın temizliğini yapınız.
6.Cihaz -5ºC +40ºC arasındaki sıcaklıklarda ve en fazla %65 nem oranındaki ortam şartlarında çalıştırılması tavsiye edilir

TEMİZLİK VE BAKIM

PERİYODİK BAKIM VE TEMİZLİK
Tüketici tarafından yapılmalıdır:
Cihaz ilk kullanımdan ve daha sonraki her kullanımdan önce ve sonra (cihaza elektrik verilmeden) platine sacından başlanarak komple dış yüzeyi, sünger ve sıvı temizlik malzemesi ile temizleyiniz .
Temizlik esnasında tuz ruhu, cif v.b. gibi temizlik malzemelerini kullanmayınız.

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ:
Tavsiye edilen koşullarda kullanılması durumunda cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

CİHAZIN KULLANIMI





DİKKAT! : Cihazın montaj ve kullanımında anlatıldığı şekilde kurulup işletilmesine özen gösterilmelidir. Herhangi bir arıza durumu ile karşılaştığınızda size en yakın yetkili servisimize haber veriniz.

CİHAZ ARIZALANDIĞINDA MÜDAHALE YETKİSİ SADECE SGS MUTFAK YETKİLİ SERVİSLERİNİNDİR. YETKİLİ SERVİSLERİN DIŞINDA BİR TEKNİK ELEMAN VEYA EHLİYETSİZ PERSONELİN CİHAZA MÜDAHALESİNDE

CİHAZ GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALACAKTIR.

BU SEBEPLE YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLERİN CİHAZA MÜDAHALE ETMELERİNE KESİNLİKLE İZİN VERMEYİNİZ. BU DURUMLARDA HİÇ BİR ŞEKİLDE ÜRETİCİ FİRMA SORUMLU TUTULAMAZ. SERVİS ESNASINDA YETKİLİ SERVİSLERİMİZE HERHANGİ BİR SEBEPLE ORJİNAL OLMAYAN YEDEK PARÇA KULLANIMI TEKLİF EDİLEMEZ. HERHANGİ BİR ŞEKİLDE CİHAZA TAKILMIŞ OLAN BU ORJİNAL OLMAYAN PARÇALAR

CİHAZI GARANTİ DIŞI BIRAKIR.



SGS MUTFAK EKİPMANLARI İTH.İHR.TUR.GIDA PAZ. ELEK. SER. HİZ. SAN. ve LTD. ŞTİ.

1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.

3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,


-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Cumhuriyet Mah Balkan Cad No: 20 Yazıbaşı Torbalı İzmir Türkiye
Telefon : 0 (232) 257 52 33 Faks : 0 (232) 257 53 03
Web adresimiz: www.sgsoven.com e-mail: info@sgsoven.com


TOST MAKİNALARI / TOASTER GRILLS














TOST MAKİNALARI / TOASTER GRILLS





DE MODEL DG/G MODEL DE/G MODEL DE/EG MODEL



TG_2530-2735-2740-2745-4060-5530-6040 YEDEK PARÇA LİSTESİ

KOD	PARÇA ADI
1	GÖVDE
2	ÜST KAPAK
3	ÇERÇEVE
4	ÜST REZİSTANS TUTUCU
5	ALT REZİSTANS TUTUCU
6	HAVALANDIRMA IZGARASI
7	KONTROL PANELİ
8	YAY GİZLEYİCİ
9	YAĞDANLIK
10	PAKO ŞALTER
11	TEMİZLEME APARATI
12	MAKAS
13	YAY
14	TUTMA KULPU SABİTLEME TAKOZU
15	TUTMA KULPU BAKALİT SABİTLEME YÜZÜĞÜ
16	TUTMA KULPU
17	ÜST REZSİTANS
18	ALT REZİSTANS
19	ÜST REZİSTANS KABLOSU KORUYUCU YAYI
20	ÜST DÖKÜM KULPU
21	AYAK
22	TERMOSTAT
23	TERMOSTAT DÜĞMESİ
24	ON-OFF LEDİ (KIRMIZI)
25	TERMOSTAT LEDİ (YEŞİL)
26	ÜST DÖKÜM
27	ALT DÖKÜM
28	M6 CİVATA
29	M6 SOMUN
30	M5 CİVATA

AB UYGUNLUK BEYANI

FİRMA ADI :SGS MUTFAK EKİPMANLARI İTH.İHR.TUR.GIDA PAZ. ELEK. SER. HİZ. SAN. ve LTD. ŞTİ.

ADRES : Cumhuriyet Mah Balkan Cad No: 20 Yazıbaşı Torbalı İzmir Türkiye

TELEFON :0090 232 2575233 - 2575223 - 2576922 - 2575836

FAKS :0090 232 2575303

WEB :http://www.sgsoven.com

ÜRÜN : TOST MAKİNASI

MODEL : TG2530; TG2735; TG2740; TG 2745; TG 40X60 TG5530;TG6040

TEST RAPOR NO :

HARMONİZE STANDART : EN 60335-2-38, EN 60335-1

UYGULANAN DİREKTİFLER : 2014/35/AB ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ

Biz, SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD. ŞTİ.olarak üretimini yapmakta olduğumuz Tost Makinası'nın yukarıda verilen ilgili Avrupa Konseyi Yeni Yaklaşım Direktiflerine ve Uyumlaştırılmış EN Standartlarına uygun olduğunu ve bu ürünlerle ilgili bütün sorumlulukları kabul ettiğimizi beyan ederiz.

YER / TARİH : İZMİR / 13.10.2014

GENEL MÜDÜR :

SEBAHTIN YASHAROV YUZEIROV / RUŞEN AKSU

SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD. ŞTİ.
Cumhuriyet Mah. Balkan Cad. No:20
Yazıbaşı-Torbalı/İZMİR-TÜRKİYE

Tel: +90 232 257 52 23
Fax: +90 232 257 53 03

e-mail: info@sgsoven.com
www.sgsoven.com